SILVIA HÖFER | DR. MED. ALENKA SCHOLZ

Tag für Tag durch meine

SCHWANGER-SCHAFT

Faszinierende Bilder, umfassender Rat, spannende Infos

INHALT

Herzlichen Glückwunsch!

Die Autorinnen

Woche 1		Die Ernamang in der benwangerbenare	31
Der Traum vom Baby	8	Woche 4	
		Tatsächlich schwanger!	36
Woche 2		Medikamente in der Schwangerschaft	44
Alles startklar?	16		
Kinderwunschbehandlungen	24	Woche 5	
		Wann kommt das Baby zur Welt?	46
		Woche 6	
		Gut betreut	54
	V	Eintragungen im Mutterpass	62
		Woche 7	
	100	Entspannen Sie sich!	68
		Wissenswertes zum Mutterschutz	76
	-	Woche 8	
	0.0	Wir werden Eltern	78
	100	Die Ultraschalluntersuchungen	86
		Woche 9	
	100	Was Ihr Körper jetzt braucht	88
	16	Screening-Tests	96
	1	Woche 10	
		Sanfte Hilfen bei Beschwerden	98
	A	Pränataldiagnostik	106
		Woche 11	
	1	Die Umstellungen gehen weiter	108
		Woche 12	
		Immer schön langsam	116
		Vater werden	124
			THE STREET

Woche 3

So beginnt das Leben

Die Ernährung in der Schwangerschaft



Woche 13		Woche 18	
Das Ende des ersten Trimesters	126	Zeit zu zweit	172
Mehrlingsschwangerschaft	134		
Wl4/		Woche 19	
Woche 14	100	Nicht mehr zu übersehen	180
Werden Sie aktiv!	136	Geschwister vorbereiten	188
Glücklose Schwangerschaft	144		
Woche 15		Woche 20	
Kraft von innen	146	Spüren Sie Ihr Baby?	190
Finanzielle Unterstützung	154	Woche 21	
Woche 16		Halbzeit!	198
Der Bauch wächst	156	Familienmodelle	206
Woche 17		Woche 22	
Ab in den Urlaub	164	Einfach mal loslassen	208



W	0	C	h	e	3	0	

Hurra, Zwittinge:	2/4
Vorbereitung aufs Stillen	282
Noche 31	

Bald startbereit	284
Die Ernährung in den letzten Wochen	292

Woche 32

Was Babys brauchen	29
Ein Zimmer für das Baby	30

Woche 33


Einen Geburtsort finden	304
Die Erstausstattung fürs Bahy	313

Woche 23 Alles wird gut! 216 Woche 24 **Unser kleines Nest** 224 Frühgeburtsrisiko und Frühchen 232 Woche 25 Hausmittel für fast alles 234 Woche 26 Her mit der Creme! 242 Woche 27 Nähe finden 250 Woche 28 Nur noch drei Monate 258 Woche 29 Erste Hinweise auf die Geburt 266



Woche 34		Fig.	
Entspannen Sie sich!	314	35	
Woche 35		and all the	
Kraft durch Yoga	322	Mary Mary	
Woche 36			
Gut vorbereitet!	330		
Woche 37			
Es wird eng!	338		A COL
Woche 38		6	
Wohlbehütet	346		
Woche 39			
Endspurt	354		
Woche 40			
Jetzt ist es bald so weit!	362		
Was heißt denn hier Termin?	370		
Die Geburt	372		
Die ersten Anzeichen	373		
Die Geburt beginnt	374	The state of the s	
Eröffnungsphase	379		
Gebärpositionen	386		
Übergangsphase	388	Zum Nachschlagen	438
Austreibungsphase	391	Erkrankungen und Komplikationen	
Das Baby ist da!	392	in der Schwangerschaft	438
Schmerzerleichterung	396	Komplikationen während der Geburt	443
Unterstützte Geburten	398	Erkrankungen im Wochenbett	444
Das Wochenbett	402	Service	446
Neuer Lebensabschnitt	403	Adressen, die weiterhelfen	446
Erste Untersuchungen	412	Bücher, die weiterhelfen	449
Stillen und Flasche	416	Register	450
Zu Hause ankommen	422	Übungsregister	453
Eltern sein	430	Bildnachweis	454
Liebe und Paar bleiben	434	Impressum	456





Diese Grafik zeigt die innere Anatomie der weiblichen Geschlechtsorgane: Im oberen Teil der birnenförmigen Gebärmutter befinden sich auf beiden Seiten die trichterförmigen Eileiter und an deren Enden die Eierstöcke.

1. TAGSSW 0+1 {Noch 279 Tage}

Das Wunder beginnt ...

Auch wenn der erste Tag Ihrer letzten Regelblutung streng genommen noch gar nicht der erste Tag der Schwangerschaft ist, dient er als Berechnungsgrundlage für die Dauer der Schwangerschaft. Tatsächlich beginnt diese natürlich erst mit der Befruchtung – und bis dahin dauert es noch ungefähr zwei Wochen. Eine normale Schwangerschaft mit 280 Tagen (oder auch zehn Mondzyklen à 28 Tagen) ist somit 14 Tage länger berechnet, als die Kindesentwicklung tatsächlich dauert. Aber der errechnete Geburtstermin ist ja

auch eher ein Anhaltspunkt. Die wenigsten Kinder erblicken genau am »Stichtag« das Licht der Welt. Doch bis es überhaupt so weit ist, stehen Ihnen 40 ganz besondere Wochen bevor, in denen Sie mit-

erleben dürfen, wie ein neuer Mensch in Ihnen heranwächst. Versuchen Sie, jeden einzelnen Tag davon zu genießen.

UPS, SCHWANGER!

Keine Panik, sollten Sie erst später erfahren haben, dass Sie schwanger sind, selbst wenn Sie in dieser Zeit Alkohol getrunken, geraucht oder Medikamente eingenommen haben. Der kleine Embryo wird in Ihrem Körper erstaunlich gut geschützt.

GUT ZU WISSEN

DAS ALLES-ODER-NICHTS-PRINZIP

Natürlich ist es am besten, die Finger von Alkohol, Nikotin und sonstigen Drogen sowie von Medikamenten zu lassen, wenn Sie schwanger werden möchten. Denn all diese Stoffe können fruchtschädigend wirken. Allerdings ist diese Empfehlung leider manchmal fernab jeder Realität. Vielleicht ist die Schwangerschaft gar nicht geplant und dennoch gewollt. Alles ist möglich. Zum Glück gibt es bei der Entwicklung neuen Lebens eine Art Sicherheitsfunktion. So können sich die kleinen Zellen in den ersten Tagen der Kindesentwicklung in alle möglichen Zelltypen differenzieren, beispielsweise in Hautzellen, in Zellen der inneren Organe oder in Nervenzellen. In der Medizin bezeichnet man sie daher als pluripotent. Das Gute daran: Ist eine Zelle beschädigt, kann sie meist noch repariert oder durch eine andere Zelle ersetzt werden. Nur wenn die

Schäden so gravierend sind, dass keine gesunde Frucht entstehen

kann, stirbt der Embryo ab. Diesen Prozess bezeichnet man als das Alles-oder-nichts-Prinzip. Die meisten Frauen bemerken in so einem Fall nicht einmal, dass sie eine Fehlgeburt haben. Schließlich setzt die Blutung, die die geschädigte Frucht mit herausspült, zum normalen Zeitpunkt der Periode ein, allenfalls leicht verzögert. Das Alles-oder-nichts-Prinzip gilt allerdings nur etwa für die ersten 15 Tage. Danach beginnt die sogenannte Organogenese, also die Ausbildung der inneren Organe – das empfindlichste Stadium der Schwangerschaft. Sobald Sie wissen, dass Sie schwanger sind, sollten Sie also definitiv die Finger von allen Giften lassen.

13. TAG **SSW 1+6** {Noch 267 Tage} Es wird zwar noch mehrere Wochen dauern, bis das Baby in Ihrem Bauch so groß geworden ist wie das Kind auf diesem Bild. Aber der Embryo ist von der ersten Sekunde an eng mit Ihnen vernetzt. Über Ihr Blut wird auch sein Blutkreislauf mit allen Nähr- und Vitalstoffen versorgt, die er braucht. Genauso aber dringen auch Gifte wie Nikotin und Alkohol in seinen winzigen Körper. Daher ist es wichtig, von Anfang an darauf zu verzichten – am besten schon, bevor Sie überhaupt schwanger werden. 22 SCHWANGERSCHAFT / WOCHE 2



Der Eisprung: Ungefähr 14 Tage nach Beginn der letzten Menstruationsblutung platzt im Eierstock ein Eizellbläschen. Daraus schießt eine reife Eizelle in den Eileitertrichter.

14. TAGSSW 2+0 {Noch 266 Tage}

So gefährlich sind Nikotin und Alkohol

Noch immer wird häufig unterschätzt, welches Risiko der Genuss von Nikotin und Alkohol in der Schwangerschaft für das ungeborene Baby wirklich bedeutet. So erhöht Rauchen in der Schwangerschaft das Risiko einer Fehl-, Früh- oder Totgeburt, nach der Geburt steigt die Wahrscheinlichkeit für den plötzlichen Kindstod. Daher ist es das Beste, Sie hören mit dem Rauchen auf, bevor Sie schwanger werden. Aber auch wenn Sie das nicht schaffen: Jede Zigarette, die Sie in der Schwangerschaft pro Tag weniger rauchen, verbessert die Chancen Ihres Kindes. Denn mit jeder Zigarette gelangen über Plazenta und Nabelschnur unzählige Schadstoffe direkt zu Ihrem Baby und behindern sein gesundes Wachstum.

Bitten Sie auch Ihre Freunde, Verwandten und vor allem Ihren Partner, in Ihrer Gegenwart nicht zu rauchen. Auch Ihr Arbeitsplatz sollte nicht verqualmt sein. Nach dem Mutterschutzgesetz ist Ihr Arbeitgeber dazu verpflichtet, Ihnen eine rauchfreie Umgebung zur Verfügung zu stellen.

Alkohol, nein danke!

Experten gehen davon aus, dass allein in Deutschland jährlich etwa 10000 Kinder durch Alkohol geschädigt werden. Verantwortlich dafür ist nicht nur intensiver Alkoholkonsum. Bereits geringere Alkoholmengen oder vereinzelte Trinkexzesse können die Gesundheit Ihres Babys beeinträchtigen. Denn

jeder Tropfen gelangt über Blut und Plazenta direkt zu ihm. Verzichten Sie daher am besten ganz auf Alkohol.

RAUCHENTWÖHNUNG

Krankenkassen und sozialmedizinische Einrichtungen helfen bei der Rauchentwöhnung. Informieren Sie sich über die Beratungstelefone der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder des Deutschen Krebsforschungszentrums.

GUT ZU WISSEN

Strategien GEGEN DIE ABHÄNGIGKEIT

- Wählen Sie einen Tag, an dem Sie aufhören. Sorgen Sie für Ablenkung und verwöhnen Sie sich mit einem Stadtbummel oder Kinobesuch.
- Werden Sie sich über Ihr Rauchverhalten klar: Wann ist die Zigarette für Sie am wichtigsten? Finden Sie gute Alternativen. Statt beispielswei-


se alles auf einmal erledigen zu wollen und dabei gestresst zu rauchen, setzen Sie vorher Prioritäten.

- Falls auch Ihr Partner raucht, versuchen Sie gemeinsam aufzuhören. So können Sie sich gegenseitig unterstützen, wenn die Versuchung zu groß wird.
- Gönnen Sie sich während der Arbeit bewusst mehr Ruhepausen, in denen Sie kurz entspannen, frische Luft schnappen und neue Energie tanken.
- Stellen Sie einen Obstteller an die Stelle, an der bisher die Zigarettenschachtel lag, und ersetzen Sie den automatischen Griff zur Zigarette durch einen Apfel oder eine Banane.



Auch wenn ein Urintest frühestens Ende der Woche die Schwangerschaft bestätigen kann, spüren viele Frauen schon jetzt, dass es geklappt hat. Die Zeichen dafür sind zwar nicht immer angenehm, aber Sie können sich freuen: Übelkeit und Müdigkeit zeigen, dass Ihr Körper auf Schwangerschaft umstellt. Mit einer abwechslungsreichen Ernährung und einem aktiven Lebensstil können Sie sich selbst etwas Gutes tun und bereits vor der Geburt die Weichen für eine gesunde Gewichtsentwicklung Ihres Babys stellen.

WOCHE 4



Zu dem Zeitpunkt, an dem unter normalen Umständen die nächste Periode eingesetzt hätte, hat die befruchtete Eizelle sich bereits vollständig in die Gebärmutterwand eingenistet.

22. TAGSSW 3+1 {Noch 258 Tage}

Wie sich Ihr Körper verändert

Nach der Befruchtung beginnt Ihr Körper mit der Bildung von schwangerschaftserhaltenden Hormonen, die den normalen Menstruationszyklus unterbrechen. Dazu gehören humanes Choriongonadotropin (hCG), Östrogen und Progesteron.

In der Gebärmutterschleimhaut bildet sich ein weiches Polster, in das sich die äußeren Zellen der Zellkugel (Blastozyste) verankern. Vielleicht beobachten Sie nach der Einnistung eine leichte rosafarbene oder bräunliche Blutung, die aber rasch wieder aufhört. Verantwortlich für diese Einnistungs- oder Nidationsblutung, die etwa bei einem Drittel aller schwangeren Frauen sichtbar auftritt, sind kleine Gefäße in der Gebärmutterschleimhaut, die beim Andocken der Eizelle verletzt werden. Zuweilen wird die Blutung von ziehenden Schmerzen im Unterleib begleitet, weshalb sie manche Frauen als Monatsblutung interpretieren, auch wenn die Einnistungsblutung deutlich schwächer ist als diese.

Bei der Mehrheit der Schwangeren ist die Blutung so schwach, dass sie äußerlich gar nicht hervortritt.

Achten Sie auf Ihr Gewicht

Übergewicht, eine zu üppige Ernährung, Bewegungsmangel und daraus resultierende Stoffwechselerkrankungen wie ein Schwangerschaftsdiabetes erhöhen das Risiko, dass Ihr Baby mit einem hohen Gewicht zur Welt kommt. Dies wiederum kann bis ins Erwachsenenalter negative Auswirkung auf die Entwicklung haben. Mehr als 60 Studien mit etwa 640 000 Teilnehmerinnen wurden in der Berliner Charité ausgewertet. Sie zeigen, dass Neugeborene mit einem Geburtsgewicht über 4000 Gramm ein doppelt so hohes Risiko haben, später übergewichtig zu werden und an Diabetes zu erkranken, als leichtere Babys. Mit einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung und einem aktiven, bewegten Lebensstil tun Sie sich also nicht nur selbst etwas Gutes,

sondern stellen bereits vor der Geburt die Weichen für die gesunde Entwicklung Ihres Kindes.

SCHNELLES ENDE

Wenn äußere Einwirkungen wie Alkohol, Medikamente oder bestimmte Infektionser-krankungen den Embryo bei der Einnistung der Eizelle in die Gebärmutterschleimhaut schädigen, endet die Schwangerschaft, bevor die Frau etwas davon bemerkt.

GUT ZU WISSEN

DAUER DER SCHWANGERSCHAFT

Eine normale Schwangerschaft umfasst insgesamt 40 Wochen beziehungsweise zehn Monate. Wundern Sie sich aber nicht darüber, dass die Angaben zum Alter des Babys und der Zeit der Schwangerschaft sich unterscheiden. Weil sich der genaue Zeitpunkt des Eisprungs rückwir-

kend nicht bei allen Frauen eindeutig bestimmen lässt, beginnt die Schwangerschaft gemeinhin mit dem ersten Tag der letzten Regelblutung, auch wenn das Kind zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gezeugt ist. Das Baby in Ihrem Bauch ist also immer rund zwei Wochen jünger, als die Schwangerschaftswochen angeben.



Die Entwicklung des Babys geht rasend schnell voran. Es ist zwischen 17 und 22 Millimeter groß, wobei der Kopf das meiste davon ausmacht. Der Hals entsteht und trennt den voluminösen Kopf vom restlichen Körper.

60. TAG {Noch 220 Tage}


Magnesium, ein wichtiger Mineralstoff


Magnesium kommen verschiedene Aufgaben im Stoffwechsel zu, zum Beispiel beim Knochenaufbau und der Bildung der Zähne. Daher ist der Umsatz gerade in der Schwangerschaft besonders hoch. Trotzdem lässt sich nach Ansicht von Ernährungsexperten der tägliche Bedarf für schwangere Frauen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gut über die Nahrung decken.

Bei einigen Schwangerschaftsbeschwerden wie Wadenkrämpfen wird die Frauenärztin zusätzlich ein

Magnesiumpräparat verschreiben. Die Einnahme von Magnesium bei Verdacht auf vorzeitige Wehen wurde dagegen in Studien als wirkungslos erkannt. Wird das Mittel nicht oral verabreicht, ist diese Maßnahme sogar mit erhöhten gesundheitlichen Risiken für das Kind verbunden.

Achtung: Weil sich Magnesium und Eisen gegenseitig bei der Aufnahme behindern, sollten entsprechende Präparate in ausreichend großem zeitlichen Abstand eingenommen werden.





Hier sind die Schwimmhäute zwischen Fingern und Zehen gut zu sehen. Die Arme werden länger und sind in den Ellbogen gebeugt. Die Genitalien beginnen sich zu formen, sind im Ultraschall aber noch nicht zu erkennen.


61. TAGSSW 8+5 {Noch 219 Tage}

Niedrigen Eisenwerten vorbeugen

Der Körper benötigt Eisen unter anderem, um rote Blutkörperchen aufzubauen und damit die Sauerstoffversorgung zu sichern. Durch die Umstellungen in der Schwangerschaft steigt das Blutvolumen, ohne dass sich die Blutkörperchen in gleichem Maße vermehren. Dadurch kommt es zu einer relativen Erniedrigung, sozusagen einer Verdünnung des Eisengehalts im Blut. Doch erst wenn in bestimmten Schwangerschaftsabschnitten spezifische Bluteisen-

werte unterschritten werden, deutet dies auf eine Mangelversorgung hin. Dann spricht man von einer Anämie. Nur in diesem Fall wird eine zusätzliche Einnahme von Eisen empfohlen.

Weil Vitamin C die Eisenaufnahme unterstützt, empfiehlt es sich, zum Essen ein Glas frisch gepressten Orangen- oder Grapefruitsaft zu trinken. Gerbstoffe in Tee und Kaffee verschlechtern die Eisenaufnahme im Körper.



VATER WERDEN

Wenn ein Mann erfährt, dass er Vater wird, ist es ganz normal, dass er genau wie seine Partnerin erst einmal eine Flut an Gefühlen verarbeiten muss: Freude und Stolz, Unsicherheit über das, was ihn erwartet und wie sich die Partnerschaft entwickeln wird, Angst vor der großen Verantwortung ...

Ein Baby wird Ihr Leben für immer verändern. Es wird eine abenteuerliche, aber auch sehr schöne Er-

Die Schwangerschaft kann eine Partnerschaft enorm stärken, wenn sich beide darauf einlassen.



fahrung für Sie als Paar oder Familie sein, die Sie näher zueinander bringen kann. Dabei ist es wichtig, liebevoll miteinander umzugehen. Als Mann sollten Sie mit Ihrer Partnerin über Ihre Gedanken und Gefühle reden Wenn Sie Ihrer Partnerin ein Gefühl der Sicherheit geben und Sie beide sich über Ihre Gefühle austauschen, haben Sie den ersten wichtigen Grundstein für eine glückliche Familie gelegt.

Plötzlich außen vor?

In der Schwangerschaft kann es immer wieder einmal vorkommen, dass Sie sich ausgeschlossen und allein fühlen. Das ist nicht weiter verwunderlich. Während Sie vorher füreinander die wichtigsten Menschen waren, steht nun ein anderes Wesen an erster Stelle. Sich mit dieser Realität schon jetzt auseinanderzusetzen und mit der Partnerin über die Gefühle und auch Ängste zu sprechen, die dabei in Ihnen auftauchen, ist sehr hilfreich. Denn die durchwachten Nächte mit dem Baby, die vollen, schmerzempfindlichen Brüste in der Wochenbettzeit und die körperlichen und seelischen Umstellungsprozesse sind einer Auseinandersetzung nicht zuträglich.

Wenn Sie alles interessiert, was mit der Schwangerschaft Ihrer Partnerin und der Geburt des Babys zu tun hat, werden Sie bei den vorgeburtlichen Untersuchungen, der Wahl des Geburtsortes und bei Geburtsvorbereitungskursen schnell feststellen, dass diese Welt extrem weiblich geprägt ist. Daher ist es gut, dass an einigen Kliniken und in großen Städten zunehmend Orte entstehen, an denen sich werdende Väter treffen und mit Gleichgesinnten austauschen können. Nutzen Sie solche Angebote! Sie werden sehen, das Sie mit Ihren Fragen und Sorgen nicht allein sind, sondern sie mit anderen Männern in der gleichen Situation teilen.

Die Partnerin unterstützen

Als Mann können Sie Ihre Partnerin in der Schwangerschaft und bei der Geburt wirklich unterstützen - jenseits aller Klischees vom hechelnden Ehegatten im Geburtsvorbereitungskurs. Und die allermeisten Frauen wünschen sich diese Unterstützung auch. Nehmen Sie sich zum Beispiel die Zeit, Ihre Partnerin zu den Vorsorgeuntersuchungen zu begleiten. Dort werden auch Ihre eigenen Fragen Gehör finden. Bei einer Ultraschalluntersuchung können Sie Ihr Baby sehen und ein erstes Foto in den Händen halten. Eine Hebamme kann Ihnen zeigen, wie Sie ab der 22. bis 24. Schwangerschaftswoche die Bewegungen Ihres Babys fühlen und in späteren Wochen mit etwas Glück vielleicht sogar die kleinen Händchen und Füßchen tasten können. Ungefähr ab der 30. Schwangerschaftswoche können Sie dann auch die Herztöne des Babys hören. Legen Sie dazu Ihr Ohr auf den Unterbauch Ihrer Partnerin und lauschen Sie! Reden Sie mit Ihrem Baby oder singen Sie ihm etwas vor. So wird es sich nach der Geburt beim vertrauten Klang Ihrer Stimme gleich zu Hause angekommen fühlen. All diese Dinge helfen Ihnen dabei, eine gute Beziehung zu Ihrem Kind aufzubauen.

Wenn Sie diese Dinge gern tun, wird sich Ihre Partnerin mit den kolossalen Veränderungen in ihrem Leben nicht mehr so allein fühlen. Und Sie werden sehen, dass diese Erfahrungen durch nichts zu ersetzen sein werden. Weitere positive »Nebeneffekte«: Eine Studie bestätigt nicht nur, dass Männer, die sich aktiv an der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder beteiligen, bei Frauen beliebter sind. Die Väter sind auch selbst deutlich zufriedener als Männer, die sich stärker auf eine reine Versorgerrolle beschränken. Eine weitere Studie kam zu dem Ergebnis, dass Väter, die sich für die Familie engagieren, besonders die Entwicklung von Jungen positiv beeinflussen. Wenn das keine Motivation ist.

Kleine »Aufmerksamkeiten«

Interesse für das wachsende Leben zu zeigen ist natürlich immens wichtig. Es gibt darüber hinaus aber auch noch viele andere Möglichkeiten, wie Sie Ihre Partnerin unterstützen können:

- · Als Raucher sollten Sie versuchen, Ihren Zigarettenkonsum zu reduzieren oder sogar ganz mit dem Rauchen aufzuhören. Um Ihre Partnerin und Ihr Baby nicht durch Passivrauchen zu belasten, gehen Sie zum Rauchen auf jeden Fall vor die Wohnungstür oder auf den Balkon.
- Lassen Sie Ihre Partnerin ausschlafen und bereiten Sie das Frühstück vor.
- Übernehmen Sie zusätzliche Pflichten im Haushalt, wie zum Beispiel den Einkauf.
- Gestalten Sie gemeinsam mit Ihrer Partnerin das Kinderzimmer.
- · Helfen Sie bei der Auswahl und dem Kauf der Babykleidung und des anderen Zubehörs.
- · Wenn Ihre Partnerin einen gemeinsamen Geburtsvorbereitungskurs besuchen möchte, nehmen Sie sich die Zeit, sie zu begleiten.
- · Versuchen Sie zum Ende der Schwangerschaft, Geschäftsreisen zu vermeiden, weil es einige Babys etwas eiliger haben und Ihre Partnerin sich dann sicherer fühlt.



Dem Zauber eines neuen Menschleins kann sich niemand entziehen - schon gar nicht der Papa.

214. TAG

SSW 30+4 {Noch 66 Tage}

Indische Brücke und Knie-Ellbogen-Lage

Wenn das Baby in der Beckenendlage liegt und keinerlei Anstalten macht, sich von alleine zu drehen, können Sie versuchen, es dazu zu animieren und so Eingriffe wie die äußere Wendung oder den Kaiserschnitt zu vermeiden. Leider gibt es aber keine Garantie auf Erfolg, weil manche Babys scheinbar einfach mit dem Po voran zur Welt kommen wollen. Die indische Brücke ist eine Übung, die Sie täglich

Die indische Brücke ist eine Übung, die Sie täglich ein- bis zweimal für 15 bis 20 Minuten durchführen können – allein oder noch besser mit Ihrem Partner. Sie lagern dazu das Becken hoch, indem Sie die Knie über die Schultern Ihres vor Ihnen knienden Partners oder, wenn Sie allein sind, über einen mit Kis-

sen erhöhten Sessel oder Stuhl legen. Versuchen Sie in dieser Position, so gut es geht, zu entspannen und ruhig zu atmen.

Die Knie-Ellbogen-Lage unterstützt ebenfalls die »Drehfreudigkeit« des Babys. Sie wird von vielen Frauen als sehr viel angenehmer empfunden als die indische Brücke. Gehen Sie zunächst in den Vierfüßlerstand. Die Arme liegen angewinkelt nach vorn gerichtet auf dem Boden. Strecken Sie dann den Po nach oben und lassen Sie den Bauch nach unten hängen. Verweilen Sie täglich für 15 Minuten in dieser Position. Nutzen Sie die Zeit, um mit Ihrem Baby zu reden und ihm Ihre Wünsche mitzuteilen.





Moxazigarren und -hütchen sollen wie Akupunkturnadeln den Energiefluss anregen.



215. TAG

SSW 30+5 {Noch 65 Tage}

Hilfe aus Fernost

Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) hat auch in die Geburtsvorbereitung Einzug gehalten und kann bei der Drehung des Babys aus einer Beckenendlage in die Schädellage unterstützend wirken. Die klassische Akupunktur mit einer individuellen Punktkombination kann und sollte immer nur durch erfahrene Behandlerinnen durchgeführt werden. Fragen Sie Ihre Hebamme oder Ärztin, ob sie Akupunktur anbietet oder Ihnen jemanden empfehlen kann.

Moxibustion

Das am häufigsten eingesetzte Mittel zur Unterstützung der spontanen Wendung in der TCM ist die Moxibustion, auch Wärmeakupunktur genannt, bei der mithilfe einer glimmenden Beifuß-Zigarre ein Punkt an den Außenseiten der kleinen Zehen stimuliert wird. Die Behandlung erfolgt ab der 34. bis 36. Schwangerschaftswoche in vier Sitzungen, die im Abstand von zwei bis sieben Tagen erfolgen.

Meist spürt die Schwangere schon während der Moxibustion vermehrte Kindsbewegungen, die bis zu 24 Stunden anhalten können. In dieser Phase dreht sich das Kind häufig spontan in die Schädellage. Der Erfolg solcher Behandlungen ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen: Nach einer Studie der Frauenklinik Mannheim erhöht sich durch Moxibustion die Rate der Spontandrehungen bei Erstgebärenden von 25 auf über 50 Prozent, ohne dass Komplikationen beobachtet wurden, etwa ein vorzeitiger Blasensprung.

GUT ZU WISSEN

DIE DREHUNG VISUALISIEREN

Bei dieser Methode setzen Sie sich zweimal am Tag für zehn Minuten und möglichst mit leerem Magen an einen ruhigen Platz. Wenn Sie eine bequeme Position gefunden haben, konzentrieren Sie sich mit geschlossenen Augen und langsamen Atemzügen darauf, dass sich Ihr Bauch entspannt. Geben Sie mit jedem Ausatmen Spannung ab. Wenn sich Ihr Bauch weich anfühlt, stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Baby über eine Rolle vorwärts oder rückwärts darin dreht. Nachdem Sie diesen Purzelbaum intensiv visualisiert haben, lösen Sie sich von dem Bild, atmen noch einmal tief in den Bauch hinein und öffnen die Augen.

Das Wunder der 9 MONATE





Tag für Tag begleitet dieser umfassende Ratgeber Ihre Schwangerschaft – mit beeindruckenden Fotos, fundierten Informationen und hilfreichen Tipps von Hebamme und Ärztin.

- Spektakuläre Aufnahmen aus dem Uterus zeigen, wie sich Ihr Baby täglich entwickelt.
- Gesunde Ernährung, Wohlbefinden, Untersuchungen, Beschwerden, Geburt und Wochenbett – dieses Standardwerk erklärt in jeder Phase der Schwangerschaft, was jetzt gerade wichtig für Sie ist.

